




Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express krok po kroku.

 W przypadku instalacji innej edycji SQL Server kolejne ekrany kreatora mogą nieznacznie różnić się od podanych w instrukcji.


1. W przypadku instalacji wielostanowiskowej należy wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera baz danych i na nim zainstalować serwer.
2. Uruchom ponownie system. Uwolni to system operacyjny od nieistotnych w tym momencie zadań i ułatwi proces instalacji.
3. W zależności od używanego systemu operacyjnego proszę wybrać wersję serwera, którą chcemy zainstalować. Dla systemów 64 bitowych pobieramy plik ENU\x64\SQLSEXP_x64_ENU.exe, 32 bitowe zadowolą się ENU\x86\SQLSEXP_x86_ENU.exe
Microsoft SQL Server 2014 Express można zainstalować na: Windows 10, Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.
4. SQL Server 2014 wymaga zainstalowanego środowiska .NET 3.5 SP1. Zainstaluj je online za pomocą Windows Update: jako administrator uruchom polecenie **DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All**
5. Uruchom instalację serwera SQL Server 2014 Express. Proces instalacji może potrwać nawet kilkadziesiąt minut, w zależności od posiadanego typu sprzętu oraz oprogramowania na nim zainstalowanego.
6. Po uruchomieniu instalatora należy na pierwszym ekranie wybrać opcję nowej instalacji. Aby dokonać aktualizacji starszej wersji SQL Server Express wybieramy drugą opcję.




Na kolejnym ekranie należy zaakceptować warunki licencji i przejść dalej.




Ekran Microsoft Update, w tym konkretnym przypadku aby przyspieszyć instalację wyjątkowo pomijamy pobieranie aktualizacji i przechodzimy dalej.



7. Po wybraniu nowej instalacji należy wskazać jakie komponenty mają być zainstalowane - zostawiamy domyślne ustawienia i wybieramy Next.



8. Kolejny etap pozwala wybrać czy jest to instalacja tzw. instancji domyślnej (w tym trybie nazwa serwera bazy danych to nazwa systemu, w której ten serwer został zainstalowany np. SRV1 - instancja domyślna może być tylko jedna), lub instancji nazwanej wtedy nazwa serwera to np. SRV1\WAPRO gdzie SRV1 to nazwa komputera w systemie a WAPRO to nazwa instancji, w ten sposób można zainstalować wiele wystąpień serwera baz danych w jednym systemie.



9. Następną opcją pozwala wybrać na jakim koncie powinna pracować usługa serwera bazy danych na zakładce Service Accounts.

SQL Server 2014 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.


License Terms
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Installation Progress
Complete

Service Accounts Collation

Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.

Service	Account Name	Password	Startup Type
SQL Server Database Engine	NT Service\MSSQLSERVER		Automatic
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL ...		Disabled

< Back Next > Cancel Help

 Zalecane jest aby zostawić dla usługi SQL Server Database Engine konto NT Service\MSSQLSERVER oraz w przypadku instalacji instancji nazwanej usługa SQL Browser powinna zostać skonfigurowana do automatycznego trybu uruchamiania.

Zakładka Collation pozwala określić strony kodowe i porządek sortowania.

SQL Server 2014 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

License Terms
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Feature Configuration Rules
Installation Progress
Complete


Service Accounts Collation

Database Engine:

Polish_CI_AS Customize...

Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 52 on Code Page 1252 for non-Unicode Data

< Back Next > Cancel Help

 Programy Asseco WAPRO wymagają aby Collation było ustawione na Polish_CI_AS.

10. Bardzo ważnym elementem jest konfiguracja prawidłowej metody uwierzytelniania, pod aplikacje ASSECO WAPRO należy wybrać tryb Mixed Mode oraz ustawić bezpieczne hasło dla konta administracyjnego SA (hasło należy zapamiętać!). Dodatkowo należy zadbać o to aby wybrać określonego użytkownika Windows, który ma być administratorem serwera baz danych.

⚠ W przypadku instalacji automatycznej serwera SQL za pomocą instalatora Asseco WAPRO, hasło dla konta sa to Wapro3000

Po wykonaniu procesu instalacji, instalator wyświetli stosowny komunikat zawierający podsumowanie całej operacji.

- Po przeprowadzeniu procesu instalacji zalecane jest ponowne uruchomienie komputera.
- Ostatecznym testem świadczącym o prawidłowym zainstalowaniu serwera jest próba jego uruchomienia jeśli serwer został skonfigurowany do automatycznego uruchomienia powinien zostać uruchomiony wraz z momentem uruchomienia systemu, w przeciwnym przypadku należy wybrać **START | Wszystkie programy | Microsoft SQL Server 2014 | Configuration Tools | SQL Server Configuration Manager** a następnie uruchomić usługę SQL Server.

⚠ W przypadku niepowodzenia instalacji proszę zapoznać się z rozdziałem „Uwagi dotyczące instalacji MS SQL Server”.

☰ **Zobacz także**

[Uwagi dotyczące instalacji MS SQL Server](#)